

1 LIER		ORISTANO/Fenosu	
Indicatore di località Location indicator	Nome dell' Aeroporto Aerodrome name		
L'indicatore di località non può essere usato nel gruppo Indirizzo dei Messaggi trasmessi sulla rete del Servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)		Location indicator cannot be used in the address component of messages transmitted over Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)	

WARNING: Vedi limitazioni di cui alla pagina AD 1.4-1 See limitations detailed in AD 1.4-1

2 DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI DELL'AEROPORTO		AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	
1 Coordinate ARP 39°53'42"N 008°38'18"E	ARP coordinates 39°53'42"N 008°38'18"E	2 Direzione e distanza dalla città 2.29 NM E Oristano	Direction and distance from city 2.29 NM E Oristano
3 Elevazione/ Temperatura di riferimento 36 FT / NIL	Elevation/Reference temperature 36 FT / NIL	4 Variazione magnetica/Variazione annuale 1°44'E (2005.0) / 5'E	Magnetic variation/Annual change 1°44'E (2005.0) / 5'E
5 Autorità amministrativa aeroportuale ENAC - DA Cagliari 09100 Cagliari Tel: +39 070 210547 fax: +39 070 210536 e-mail: aero.cagliari@enac.rupa.it Esercente ENAC Autorità ATS NIL	Aerodrome administration authority ENAC - DA Cagliari 09100 Cagliari Tel: +39 070 210547 fax: +39 070 210536 e-mail: aero.cagliari@enac.rupa.it Aerodrome operator ENAC ATS authority NIL	6 Tipo di traffico consentito (IFR/VFR) VFR	Type of traffic permitted (IFR/VFR) VFR
7 Note 1) Aeroporto civile statale aperto come segue: a) Consentito solo il traffico di Aviazione Generale b) Il traffico commerciale non è consentito Aeroclub di Oristano tel +39 0783 73511. Per ulteriori informazioni contattare: SOGEAOR tel +39 0783 70301/775950; fax +39 0783 775949	Remarks 1) Civil state aerodrome open as follow: a) Allowed general aviation traffic only b) Commercial traffic not allowed Oristano Aeroclub activity ph +39 0783 73511. For further information contact: SOGEAOR ph +39 0783 70301/775950; fax +39 0783 775949		

3 ORARIO DI SERVIZIO		OPERATIONAL HOURS	
1 Amministrazione aeroportuale Dal 1 APR al 31 AUG 0700-1800 Dal 1 SEP al 31 MAR 0800 - SS + 30 (0700-SS+30)	Aerodrome Administration From 1st APR to 31st AUG 0700-1800 From 1st SEP to 31st MAR 0800 - SS + 30 (0700-SS+30)	2 Dogana e immigrazione A richiesta con 24 ore di preavviso	Customs and immigration O/R with 24 PN
3 Servizio sanitario NIL	Health and sanitation NIL	4 AIS ATS giurisdizionale Cagliari/Elmas	AIS ATS jurisdictional Cagliari/Elmas
5 ARO ATS giurisdizionale Cagliari/Elmas	ARO ATS jurisdictional Cagliari/Elmas	6 METEO ATS giurisdizionale Cagliari/Elmas	METEO ATS jurisdictional Cagliari/Elmas
7 ATS NIL	ATS NIL	8 Rifornimento Disponibile con 12 ore di preavviso alla SOGEAOR	Fuelling Available PN 12 hours to SOGEAOR
9 Handling Servizio handling assicurato dalla società SOGEAOR	Handling Handling service assured by SOGEAOR company	10 Servizi di sicurezza NIL	Security NIL
11 De-icing NIL	De-icing NIL	12 Note NIL	Remarks NIL

4 SERVIZI DI SUPPORTO ED ATTREZZATURE		HANDLING SERVICES AND FACILITIES	
1 Attrezzatura di carico e scarico merci NIL	Cargo-handling facilities NIL	2 Tipi di carburante/Olio AVGAS 100LL / NIL	Fuel/Oil types AVGAS 100LL / NIL
3 Capacità di rifornimento NIL	Fuelling capacity NIL	4 Sistema de-icing NIL	De-icing facilities NIL

5	Hangar per aeromobili in transito NIL	Hangar space for visiting aircraft NIL
6	Servizio riparazioni per aeromobili in transito NIL	Repair facilities for visiting aircraft NIL
7	Note NIL	Remarks NIL

5	SERVIZI PER I PASSEGGERI	PASSENGER FACILITIES
----------	---------------------------------	-----------------------------

1	Alberghi NIL	Hotels NIL
2	Ristoranti NIL	Restaurants NIL
3	Trasporti NIL	Transportation NIL
4	Servizio medico NIL	Medical facilities NIL
5	Banca e ufficio postale NIL	Bank and Post office NIL
6	Ufficio turistico NIL	Touristic office NIL
7	Note NIL	Remarks NIL

6	SERVIZI ANTINCENDIO E DI SOCCORSO	RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
----------	--	--

1	Categoria servizio antincendio aeroportuale CAT 2 ICAO	Aerodrome category for fire fighting CAT 2 ICAO
2	Equipaggiamento per il soccorso NIL	Rescue equipment NIL
3	Rimozione aeromobili in difficoltà NIL	Capability for removal of disabled aircraft NIL
4	Note NIL	Remarks NIL

7	DISPONIBILITA' STAGIONALE E SISTEMI DI PULITURA PISTE	SEASONAL AVAILABILITY AND CLEARING
----------	--	---

1	Equipaggiamenti di pulitura NIL	Types of clearing equipment NIL
2	Priorità NIL	Clearance priorities NIL
3	Note NIL	Remarks NIL

8	DATI RELATIVI AI PIAZZALI, ALLE VIE DI RULLAGGIO ED ALLE PIAZZOLE PROVA	APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
----------	--	--

1	Superficie e resistenza dell'area di stazionamento Apron Superficie: NIL Resistenza: PCN 20	Apron surface and strength Apron Surface: NIL Strength: PCN 20
2	Larghezza, superficie e resistenza delle TWY A Larghezza: 12 M Superficie: NIL Resistenza: PCN 20/F/C/X/U	TWY width, surface and strength A Width: 12 M Surface: NIL Strength: PCN 20/F/C/X/U
3	Localizzazione/Elevazione ACL NIL	ACL location/Elevation NIL
4	Punto di controllo VOR/INS NIL / NIL	VOR/INS checkpoints NIL / NIL
5	Note 1) Dimensioni dell'area di stazionamento: 100 X 80 M 2) Area di parcheggio provvista di segnaletica orizzontale standard ICAO. Sono disponibili le piazzole 1, 2 e 3	Remarks 1) Apron dimensions: 100 X 80 M 2) Apron provided with ICAO standard marking. Stands identified as 1, 2 and 3 are available

9	GUIDA AI MOVIMENTI A TERRA E SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE	SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
----------	---	--

1	Segnale di identificazione stand aeromobili, linee guida per TWY e sistemi di guida per parcheggio a vista negli stand degli aeromobili NIL	Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands NIL
2	Illuminazione e segnaletica per RWY e TWY Segnaletica di THR con numero identificativo della pista, la TWY è provvista di CL e di posizione attesa per l'ingresso in pista	RWY and TWY markings and lights RWY THR signal with RWY identification number, TWY provided with CL and with holding for RWY entering

3	Barre d'arresto NIL	Stop bars NIL
4	Note NIL	Remarks NIL

10	OSTACOLI AEROPORTUALI	AERODROME OBSTACLES
-----------	------------------------------	----------------------------

Nelle aree di avvicinamento e decollo In approach and take off areas			Nell'area di circuitazione e all'interno dell'aerodromo In circling area and at aerodrome		Note Remarks
1			2		3
RWY e Area interessata RWY and Area affected	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Markings and Lights	Coordinate Coordinates	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Marking and Lights	Coordinate Coordinates	
a	b	c	a	b	
NIL					

11	INFORMAZIONI METEOROLOGICHE	METEOROLOGICAL INFORMATION
-----------	------------------------------------	-----------------------------------

1	Ufficio METEO di riferimento NIL	Associated MET office NIL
2	Orario di servizio NIL	Hours of service NIL
3	Ufficio responsabile preparazione TAF/Periodo di validità NIL / NIL	Office responsible for TAF preparation/Period of validity NIL / NIL
4	Tipo di previsione per l'atterraggio/Intervallo di emissione NIL / NIL	Type of landing forecast/Interval of issuance NIL / NIL
5	Briefing e consultazione fornita NIL	Briefing and consultation provided NIL
6	Documentazione di volo/Lingua usata NIL	Flight documentation/Language used NIL
7	Carte e documentazione disponibili per consultazione NIL	Charts and other information available for briefing or consultation NIL
8	Mezzi aggiuntivi disponibili per l'informazione NIL	Supplementary equipment available for providing information NIL
9	Enti ATS destinatari delle informazioni NIL	ATS units provided with information NIL
10	Informazioni climatologiche e informazioni supplementari 1) WDI	Climatological information and additional information 1) WDI

12	CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE	RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
-----------	--	--

Designazione NR RWY Designation	QFU	Dimensioni RWY Dimension of RWY (M)	Resistenza e superficie di RWY Strength and surface of RWY	Coordinate THR THR coordinates	THR ELEV, MAX TDZ ELEV della RWY per APCH di precisione THR ELEV, MAX TDZ ELEV of precision APCH RWY
1	2	3	4	5	6
14	137°	1199 x 30	PCN 40/F/C/X/T Conglomerato bituminoso Bituminous conglomerate	NIL	NIL / NIL
32	317°	1199 x 30	PCN 40/F/C/X/T Conglomerato bituminoso Bituminous conglomerate	NIL	NIL / NIL

Designazione NR RWY Designation	Pendenza di RWY-SWY Slope	Dimensioni SWY SWY dimension (M)	Dimensioni CWY CWY dimension (M)	Dimensioni strip strip dimension (M)	Dimensioni RESA RESA dimension (M)
1	7	8	9	10	11
14	NIL	40	190 x 80	1419 x 80	90 x 90
32	NIL	60	250 x 80	1419 x 80	90 x 90

Designazione NR RWY Designation	OFZ Obstacle free zone (OFZ)	Note Remarks
1	12	13
14	NIL	NIL
32	NIL	NIL

13	DISTANZE DICHIARATE	DECLARED DISTANCES
-----------	----------------------------	---------------------------

Designazione RWY RWY designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
1	2	3	4	5
14 Start Point RWY 14	1199 1259	1389 1449	1239 1299	1199 -
32 Start Point RWY 32	1199 1239	1449 1489	1259 1299	1199 -

14 LUCI DI AVVICINAMENTO E LUCI PISTA	APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
--	-------------------------------------

RWY ID	AVVICINAMENTO APPROACH			THR	VASIS	PAPI	MEHT (M)	TDZ
	Tipo Type	Lunghezza Length (M)	Intensità Intensity	Colore Colour				Lunghezza Length (M)
1	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5
14	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
32	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	ASSE CENTRALE PISTA RCL				BORDO PISTA RWY EDGE			
	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity
1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
14	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
32	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	FINE PISTA RWY END	SWY		RTIL	CGL	Note Remarks
	Colore Colour	Lunghezza Length (M)	Colore Colour			
1	8	9.1	9.2	10	11	12
14	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
32	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

15 ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA, ALIMENTAZIONE SECONDARIA	OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
--	---

1	Localizzazione ABN/IBN, caratteristiche e orari NIL/NIL	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation NIL/NIL
2	Localizzazione LDI e luci Localizzazione anemometro e luci LDI: NIL Anemometro: NIL	LDI location and lights Anemometer location and lights LDI: NIL Anemometer: NIL
3	Illuminazione bordo e asse centrale TWY NIL	TWY edge and centre line lighting NIL
4	Alimentatore secondario/Tempo di intervento NIL	Secondary power supply/Switch over time NIL
5	Note NIL	Remarks NIL

16 AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI	HELICOPTERS LANDING AREA
--	---------------------------------

1	Posizione NIL	Position NIL
2	Elevazione NIL	Elevation NIL
3	Dimensioni, superficie, resistenza, segnaletica NIL	Dimensions, surface, strength, marking NIL
4	Orientamento NIL	Bearing NIL
5	Distanze dichiarate NIL	Declared distances NIL
6	Luci NIL	Lighting NIL
7	Note NIL	Remarks NIL

17 SPAZIO AEREO ATS	ATS AIRSPACE
----------------------------	---------------------

Designatore e limiti laterali Designation and lateral limits	Limiti verticali Vertical limits	Classificazione dello spazio aereo Airspace classification	Nominativo dell'unità ATS Lingua ATS unit call sign Language	Altitudine di transizione Transition altitude	Note Remarks
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	G	NIL	NIL	1) WI Roma FIR

18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ATS	ATS COMMUNICATION FACILITIES
--	-------------------------------------

Servizio Service	Nominativo Call sign	Frequenza MHZ Frequency MHZ	Orario Operational hours	Note Remarks
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	1) La frequenza 122.600 MHZ è assegnata per esigenze dell'Aviazione Generale e per l'Aeroclub, tale frequenza non deve essere usata per scopi ATS Frequency 122.600 MHZ assigned for General Aviation and Aeroclub needs, such frequency must not be used for ATS purposes

19 RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ATTERRAGGIO	RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
--	--

Tipo di radioassistenza Type of aid	ID	FREQ	Orario Operational hours	Coordinate antenna Antenna site coordinates (WGS84)	Elevazione antenna DME Elevation of DME antenna	Copertura operativa nominale Limitazioni Designated operational coverage Limitations	Note Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

20 REGOLAMENTI DEL TRAFFICO LOCALE	LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
---	----------------------------------

1	Uso preferenziale delle piste NIL	Runway preferential use NIL
2	Servizio apron NIL	Apron management service NIL
3	Norme per l'utilizzo delle vie di rullaggio NIL	Special rules for taxiway use NIL
4	Procedure speciali applicabili agli aeromobili in condizioni di bassa visibilità NIL	Aircraft special procedures in low visibility conditions NIL
5	Operazioni per l'utilizzo della pista nel tempo strettamente necessario NIL	Special operational practice for minimum RWY occupancy NIL
6	Restrizioni locali ai voli NIL	Local flight restrictions NIL
7	Disposizioni per gli aeromobili dell'aviazione generale 1) Operazioni consentite solo ad aeromobili di codice 1B e nei limiti consentiti dalla categoria del servizio antincendio 2) Operazioni consentite con piano di volo obbligatorio in arrivo e con 12 ore di preavviso alla SOGEAOR tel +39 0783/70301-775950; fax +39 0783/775949 3) Causa procedure di sicurezza richieste dall'Autorità di Polizia locale è obbligatorio inserire il numero di persone a bordo nella casella 18 del piano di volo in arrivo 4) Area di parcheggio utilizzabile come segue: a) a causa del numero limitato e delle dimensioni delle piazzole di parcheggio è richiesto un preavviso di 12 ore contattando la SOGEAOR b) le piazzole 1, 2 e 3 sono utilizzabili contemporaneamente in self-manoeuvring solo ad aeromobili con massima lunghezza di 14.29 M massima apertura alare 16.12 M, massima altezza 4.23 M	Provisions for general aviation aircraft 1) Operations allowed only to ACFT code 1B and according to fire fighting service category. 2) Traffic allowed with FLT PLN mandatory on arrival and 12 HR PN to SOGEAOR ph +39 0783/70301-775950; fax +39 0783/775949 3) Due to security procedures requested by local Police Authority the number of persons on board has to be mentioned in box 18 on arrival FPL 4) Parking area available as follows: a) due to limited number and dimension of stands, parking available with PPR 12 hours to SOGEAOR; b) stands 1, 2 and 3 available at the same time in self manoeuvring only for ACFT MAX length 14.29 M, MAX wing span 16.12 M, MAX height 4.23 M

21 PROCEDURE ANTIRUMORE	NOISE ABATEMENT PROCEDURES
--------------------------------	-----------------------------------

1	Generalità NIL	General NIL
2	Uso delle piste NIL	Use of RWY NIL
3	Restrizioni al suolo NIL	Ground restrictions NIL
4	Attività addestrativa NIL	Training activity NIL

22 PROCEDURE DI VOLO	FLIGHT PROCEDURES
-----------------------------	--------------------------

1	Generalità NIL	General NIL
2	Procedure per i voli IFR NIL	Procedures for IFR flights NIL
3	Procedure radar NIL	Radar procedures NIL
4	Procedure per i voli VFR	Procedures for VFR flights
4.1	Informazioni generali NIL	General information NIL
4.2	Attività di circuito	Circuit activity

4.3	NIL Arrivi	NIL Arrivals
4.4	NIL Partenze	NIL Departures
4.5	NIL Sorvoli	NIL Overflying
4.6	NIL VFR Speciale	NIL Special VFR
4.7	NIL VFR notturno	NIL Night VFR
4.8	NIL Attività addestrativa	NIL Training activity
	NIL	NIL

23	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	ADDITIONAL INFORMATION
-----------	--------------------------------	-------------------------------

	NIL	NIL
--	-----	-----

24	CARTE RELATIVE ALL'AEROPORTO DI ORISTANO/Fenosu	CHARTS RELATED TO ORISTANO/Fenosu AERODROME
-----------	--	--

	Carte - Charts	Pagine - Pages
	Aerodrome Chart	AD 2 LIER 2-1